



MAGNUM Kunststof Open

Dubbelwandige kunststof vloerverwarming verdeler

Deze Kunststof Open verdeler bestaat uit losse elementen die onderling verbonden zijn doormiddel van draadstangen. De elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide kunststof en hebben een dubbelwandige opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen, maar ook voor koelen.



Regular uitvoering



Premium uitvoering

Dit model is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen:

	Premium	Regular
Elementen balk (vanaf 2 t/m 15 groepen)	●	●
Beugelset zwart + Montage ophangset M6 4x	●	●
Vulkraan type C messing vernikkeld	● (2x)	● (2x)
Flowmeter UTS Hex 5 L/m	●	●
Handdraaiknop Blauw	●	-
Dop Blauw	-	●
Kogelkranen 1" 2 delig 3-weg 1x Rood 1x Blauw	●	●
Thermostaat insert VA80 C kort	●	●
2x Thermometer bimetaal tbv 3-weg kogelkraan	-	●
Thermo/Manometer met dompelbuis	●	-
Bimetaal thermometer met dompelbuis	●	-
Manometer 50mm Radiaal - 1/4"	-	●
2x Automatische ontluchter 1/2"	●	-
1x Handmatige Ontluchter 1/2"	-	●
Verloopring 1/2"x1/4" SW24 messing	●	●

Inhoud verpakking

- MAGNUM Premium Kunststof Open LT
- Persrapport
- Installatievoorschriften en garantiebewijs

Garantie

10 jaar op body, 2 jaar op appendages.

Geschikte warmtebron

CV Ketel	✓
Warmtepomp	✓
Solarwarmte (Met buffervat)	✓
Pelletkachel	✓
Blok/Stadsverwarming	✓

Specificaties

Afsluiter op aanvoer	✓
Thermostaat op aanvoer	✗
Pomp	✗
Flowmeter	✓
Thermometer	✓
Manometer	✓
Ontluchter	✓
Afsluiter op retour	✓
RTL ventiel op retour	✗
In regelventiel meng hoeveelheid	✗
Keerklap tussen retour en aanvoer	✗
Keuring	CE




Pomp/temperatuurregelaar Voor open vloerverwarming verdelers

De temperatuurregelaar maakt de MAGNUM Premium RVS Open LT verdeler of MAGNUM Premium Kunststof Open LT geschikt voor hoogtemperatuursystemen. De regelaar mengt het warme aanvoerwater vanaf de ketel terug om de juiste temperatuur voor het vloerverwarmingssysteem te verkrijgen.

De regelaar is standaard voorzien van een energiezuinige A-label pomp en kan desgewenst worden uitgebreid met een hybride uitbreidingsset voor extra functionaliteit.



Stad uitvoering met RTL-ventiel



LTV uitvoering

Geschikt voor

Basic Staal	X
Front Staal	X
Premium Kunststof Pro	X
Premium RVS Open	V
Premium EcoFlow Open	V
Premium Kunststof Open	V


Specificaties

Afsluiter op aanvoer	V
Thermostaat op aanvoer	V
Pomp	V
Flowmeter	X
Thermometer	X
Manometer	X
Ontluchter	V
Afsluiter op retour	V
RTL ventiel op retour	X
In regelventiel meng hoeveelheid	V
Keerlep tussen retour en aanvoer	X
Keuring	CE




Principeschema LTV:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
5	LTV regelventiel
8	Pomp




Principeschema LTV met Hybrideset:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3	Afsluiter
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
7a	Hybride schakelunit
7b	Hybride afsluiter met thermomoter
7c	Hybride temperatuursensor
8	Pomp



Principeschema Stad:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
2	Thermostaatkraan met capilaar
3a	RTL ventiel
4	Groepen vloerverwarming/ kringen
6	Keerklap
8	Pomp



Technische details


- Thermostatisch voorbereide afsluiter 3/4"
- Thermostaatknop met capilaar in dompelbuis
- A-label pomp
- Kogelkraan 3/4" 2-delig blauw
- Ventiel insert LTV verdeler
- RTL ventiel

Garantie

De pomp/ temperatuurregelaar heeft 10 jaar garantie op body, 2 jaar op appendages.

Inhoud verpakking

- Pomp/temperatuurregelaar
- Garantiebewijs
- Installatievoorschrift



- A. Aanvoer primair
- B. Retour primair (Bij Stad uitvoering incl. RTL ventiel)
- C. Thermostaatknop
- D. Temperatuursensor
- E. A-label pomp
- F. LTV mengventiel
- G. Aanvoer vloerverwarming
- H. Retour vloerverwarming
- I. Ontluchter

Art.nr.	Omschrijving
W90002	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp LTV
W90003	Pomp/temperatuurregelaar incl. A-label pomp STAD