

MAGNUM EcoFlow Open

Enkelwandige kunststof vloerverwarming verdeler


Deze enkelwandige verdeler is opgebouwd uit voorgevormde kunststof elementen van glasvezelversterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt hem uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt.



Basic uitvoering



Regular uitvoering



Premium uitvoering

Dit model is verkrijgbaar in 3 uitvoeringen:

	Premium	Regular	Basic
Casco EcoFlow balk	●	●	●
Beugelset zwart + ophangset M6 4x	●	●	●
Vulkaan type C messing vernikkeld	● (2x)	● (2x)	● (1x)
Flowmeter UTS Hex 5 L/m	●	●	●
Handdraaiknop Blauw	●	-	-
Dop Blauw	-	●	●
Kogelkranen 1" 2 delig 3-weg 1x Rood 1x Blauw	●	●	-
Thermostaat insert VA80 C kort	●	●	-
2x Thermometer bimetaal tbv 3-weg kogelkraan	●	●	-
Manometer 50mm Radiaal - 1/4"	●	●	-
Automatische ontluchter 1/2"	●	-	-
Handmatige Ontluchter 1/2"	-	●	●
Verloopring 1/2"x1/4" SW24 messing	●	●	-

Inhoud verpakking

- MAGNUM Kunststof EcoFlow LT
- Montagebeugels
- Persrapport
- Installatievoorschriften en garantiebewijs

Garantie

10 jaar op body, 2 jaar op appendages.

Geschikte warmtebron

CV Ketel	✓ i.c.m. mengshunt
Hybride Warmtepomp	✓
Solarwarmte (Met buffervat)	✓ i.c.m. mengshunt
Pelletkachel	✓ i.c.m. mengshunt
Blok/Stadsverwarming	✓ i.c.m. mengshunt

Specificaties

Afsluiter op aanvoer	✓
Thermostaat op aanvoer	✓
Pomp	✗
Flowmeter	✓
Thermometer	✓
Manometer	✓
Ontluchter	✓
Afsluiter op retour	✓
RTL ventiel op retour	✗
In regelventiel meng hoeveelheid	✗
Keerklap tussen retour en aanvoer	✗
Keuring	CE






MAGNUM EcoFlow Open Premium

Enkelwandige kunststof vloerverwarming verdeler

Principeschema:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
4	Groepen vloerverwarming / kringen



- A. Aanvoerleiding (CV)
- B. Retourleiding (CV)
- C. Flowmeter
- D. Groepsafsluiters
- E. Automatische ontluchter
- F. Vulnippel
- G. Aanvoer MAGNUM Tube
- H. Retour MAGNUM Tube
- I. Kogelkraan
- J. Manometer
- K. Thermometer




Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
W52002	MAGNUM EcoFlow Open Premium 2 Groeps	260 x 380 x 120 mm
W52003	MAGNUM EcoFlow Open Premium 3 Groeps	310 x 380 x 120 mm
W52004	MAGNUM EcoFlow Open Premium 4 Groeps	360 x 380 x 120 mm
W52005	MAGNUM EcoFlow Open Premium 5 Groeps	410 x 380 x 120 mm
W52006	MAGNUM EcoFlow Open Premium 6 Groeps	460 x 380 x 120 mm
W52007	MAGNUM EcoFlow Open Premium 7 Groeps	510 x 380 x 120 mm
W52008	MAGNUM EcoFlow Open Premium 8 Groeps	560 x 380 x 120 mm
W52009	MAGNUM EcoFlow Open Premium 9 Groeps	610 x 380 x 120 mm
W52010	MAGNUM EcoFlow Open Premium 10 Groeps	660 x 380 x 120 mm
W52011	MAGNUM EcoFlow Open Premium 11 Groeps	710 x 380 x 120 mm
W52012	MAGNUM EcoFlow Open Premium 12 Groeps	760 x 380 x 120 mm

MAGNUM EcoFlow Open Regular

Enkelwandige kunststof vloerverwarming verdeler

Principeschema:

1a	Verzamelbalk (aanvoer)
1b	Verzamelbalk (retour)
4	Groepen vloerverwarming / kringen



- A. Aanvoerleiding (CV)
- B. Retourleiding (CV)
- C. Flowmeter
- D. Dop blauw
- E. Handmatige ontluchter
- F. Vulnippel
- G. Aanvoer MAGNUM Tube
- H. Retour MAGNUM Tube
- I. Kogelkraan
- J. Manometer
- K. Thermometer

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
U52002	MAGNUM EcoFlow Open Regular 2 Groeps	260 x 380 x 120 mm
U52003	MAGNUM EcoFlow Open Regular 3 Groeps	310 x 380 x 120 mm
U52004	MAGNUM EcoFlow Open Regular 4 Groeps	360 x 380 x 120 mm
U52005	MAGNUM EcoFlow Open Regular 5 Groeps	410 x 380 x 120 mm
U52006	MAGNUM EcoFlow Open Regular 6 Groeps	460 x 380 x 120 mm
U52007	MAGNUM EcoFlow Open Regular 7 Groeps	510 x 380 x 120 mm
U52008	MAGNUM EcoFlow Open Regular 8 Groeps	560 x 380 x 120 mm
U52009	MAGNUM EcoFlow Open Regular 9 Groeps	610 x 380 x 120 mm
U52010	MAGNUM EcoFlow Open Regular 10 Groeps	660 x 380 x 120 mm
U52011	MAGNUM EcoFlow Open Regular 11 Groeps	710 x 380 x 120 mm
U52012	MAGNUM EcoFlow Open Regular 12 Groeps	760 x 380 x 120 mm